







**LEGENDA PGT**

**PIANO DELLE REGOLE -  
Classificazione del territorio comunale**

-  Tessuto urbano consolidato produttivo
-  Tessuto urbano consolidato residenziale
-  Aree agricole
-  Pianificazione attuativa vigente

**FSCE DI RISPETTO E VINCOLI**



**Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico**

-  Fascia di rispetto 10 m
-  Limite esterno della Fascia C

**Siti da binificare**

-  Ambito da bonificare


**Zone di caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale**

-  Zona di isolivello A
-  Zona di isolivello B



**Ambito di protezione acustica aeroportuale**

-  Limite radar altezza edifici



**DOCUMENTO DI PIANO**

-  La Città "Città Industriale"



**PIANO DEI SERVIZI - Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale**

-  Viabilità in programmazione
-  Fasce di rispetto stradali



**PIANO ATTUATIVO - PII Bellaria C12**

-  Residenza - Espansione
-  Servizi a livello comunale - Espansione




**LEGENDA AZIENDE RIR**

-  Confine comunale
-  Azienda CARBODOLL

Incendio da pozza per rilascio di liquido facilmente infiammabile per rottura/perdita manichetta (Pool fire) - TOP 1





-  23,5 m - Elevata letalità
-  38,5 m - Lesioni irreversibili
-  48,5 m - Lesioni reversibili

Evaporazione da pozza per rilascio di liquido tossico (metanolo) per rottur/perdita manichetta (Dispersione) - TOP 5





-  7 m - Elevata letalità
-  20 m - Lesioni irreversibili
-  70 m - Lesioni reversibili

-  Azienda MAPEI

Stoccaggio perossidi - Evento: Decomposizione 500 kg di perossido (TOP Event PER\_1)

-  17,5 m - Elevata letalità
-  24,5 m - Inizio letalità
-  35,5 m - Lesioni irreversibili
-  74,7 m - Lesioni reversibili

Parco serbatoi tumulati - Evento: Perdita di sostanza infiammabile e/o eco-tossica lungo la linea o da accoppiamento/tenuta POOL FIRE (TOP Event 1.2)

-  20 m - Elevata letalità
-  27 m - Inizio letalità
-  31 m - Lesioni irreversibili
-  40 m - Lesioni reversibili

**ALLEGATO 3 - COMPATIBILITA' TERRITORIALE**  
Comune di Peschiera Borromeo - MI

CARBODOLL srl  
Via Fratelli Bandiera n. 21  
Peschiera Borromeo

MAPEI Spa  
Strada Provinciale 159 n. 1  
Mediglia (MI)



SCALA 1:2.000

DICEMBRE 2015

TAVOLA 3