

Allegato

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

PIANO DI RECUPERO CASCINA SARGENTI O "CA' MATTA"

L. n. 765/67, art. 8
L.R. n. 12/05, artt. 14 e 46
N.T.A. del P.G.T. vigente, art. 9

COMMITTENTI
 COOP. EDILIZIA SANTA MARIA DEL BOSCO
 STUDIO ZENITH Srl

PROGETTISTA
 Dott. Arch. GULTI CLAUDIO

Tav. 16	PROGETTO	SCHEMA DI MASSIMA RETE DI FOGNATURA INTERNA ED ALLACCIAMENTO ALLA RETE PUBBLICA		Dott. Arch. CLAUDIO GULTI Via Indipendenza, 1 20088 PESCHIERA BORROMEO tel. 02/51650326 - fax 02/55307755 e-mail: arch.gulclaudio@tin.it pec: gulti.9724@comilano.it
		PC5-EG DATA 01/04/19	14/05/20 SCALA 1: 500	

**NOTA BENE:
INDICAZIONI DI MASSIMA DA VERIFICARE
IN SEDE DI PROGETTAZIONE EDILIZIA**

LEGENDA	
	RETE ACQUE NERE IN TUBI IN P.V.C. PESANTE CON LETTO E RINFIANCO IN CLS ED ISPEZIONE CON TAPPO A TENUTA. PENDENZA 0,5 ‰
	RETE ACQUE BIANCHE IN TUBI DI P.V.C.
	RETE DRENANTE PER ACQUE METEORICHE IN TUBI DI CEMENTO NORMALE FORATO, SU LETTO E RINFIANCO IN CIOTTOLI
	CADITOIA-CAMERETTA D'ISPEZIONE PER FOGNATURA DRENANTE DA cm 100x100 CON GRIGLIA IN GHISA A PASSO D'UOMO DA cm 50x70 E FONDO A PERDERE SU LETTO DI CIOTTOLI
	CAMERETTA TERMINALE DI CONTROLLO CON BRAGA, SIFONE "FIRENZE" ED ISPEZIONE
	VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE PER RIUTILIZZO IRRIGAZIONE GIARDINI
	COLLETTORE PUBBLICO ESISTENTE PER RACCOLTA ACQUE MISTE

SCHEMA DI MASSIMA RETE DI FOGNATURA 1 : 500

